



लोमन्थाङ गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

लोमन्थाङ, मुस्ताङ



दर रेट

२०७९/०८०

निर्णय नं. १ (१)

वर्तमान मूल्यवृद्धि, राष्ट्र बैंकको मुद्रा स्फिती, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, दुर्गम जिल्ला भित्र पनि विभिन्न वस्तीहरूको भौगोलिक विकटतालाई समेत आधार मानी तयार पारिएको लोमन्थाङ गा.पा.को दररेट बृहतरूपमा छलफल भई चालु आ.व. २०७९/८० का लागि तपसिल बमोजिमका गा.पा. दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

लोमन्थाङ गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दररेट

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व.२०७८/७९ का लागि कायम गरिएको दररेट (रु.) (मू.अ.क. कर बाहेक) | आ.व.२०७९/८० का लागि कायम गरिएको दररेट (रु.) (मू.अ.क. कर बाहेक) | कैफियत |
|--------|---|----------------|--|--|--------|
| क | ज्यामी ज्यालादर तथा ज्यालादारी पारिश्रमिक | | | | |
| १ | दक्ष (डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, चित्राकार, आरावाला) | जवान प्रति दिन | १२००१०० | १२६०१०० | |
| २ | अर्धदक्ष ज्यामी | जवान प्रति दिन | १०००१०० | १०५०१०० | |
| ३ | रकडि'लर, ब्लास्टर, प्लम्बर, वेन्डर | जवान प्रति दिन | ११००१०० | १०५०१०० | |
| ४ | हेभी ड्राईभर | जवान प्रति दिन | १२००१०० | १२६०१०० | |
| ५ | ज्यामी/भरिया | जवान प्रति दिन | ९००१०० | ९४५१०० | |
| ६ | साधारण हेल्पर/ल्याव व्वाई | जवान प्रति दिन | ९२५१०० | ९७११०० | |
| ७ | हेभी हेल्पर/ल्याव व्वाई | जवान प्रति दिन | ९५०१०० | ९९८१०० | |
| ८ | नर्सरी नाईके | जवान प्रति दिन | ६००१०० | ५७८१०० | |
| ९ | नर्सरीमा काम गर्ने अदक्ष ज्यामी | जवान प्रति दिन | ६३०१०० | ६९३१०० | |
| १० | सडक मर्मत ज्यामी | जवान प्रति दिन | ६३०१०० | ६९३१०० | |
| ११ | क्याम्प वर्कर | जवान प्रति दिन | ५७५१०० | ६०४१०० | |
| १२ | चौकिदार, पाले माली, कुचिकार | जवान प्रति दिन | ५७५१०० | ६०४१०० | |
| १३ | चेन म्यान/स्टाफ म्यान, टेप म्यान | जवान प्रति दिन | ८७५१०० | ९१९१०० | |
| १४ | मौसम रेकर्डर | जवान प्रति दिन | ६३०१०० | ६६२१०० | |
| १५ | सुपरभाईजर (अर्धदक्ष) | जवान प्रति दिन | ९५०१०० | ९९८१०० | |
| १६ | सुपरभाईजर (साधारण-) | जवान प्रति दिन | ९००१०० | ९४५१०० | |
| १७ | लाइट ड्राईभर | जवान प्रति दिन | ९२५१०० | ९७११०० | |
| १८ | प्रथम तह (विद्युत जुनियर हेल्पर) | जवान प्रति दिन | ९००१०० | ९४५१०० | |
| १९ | द्वितीय तह हेल्पर | जवान प्रति दिन | ९२५१०० | ९७११०० | |
| २० | तृतीय तह (इलेक्टिसियन) | जवान प्रति दिन | ९५०१०० | ९९८१०० | |
| २१ | डोजर अपरेटर | प्रति घण्टा | २६५१०० | १६८१०० | |
| २२ | डोजर हेल्पर | प्रति घण्टा | १७५१०० | १२९१०० | |

लोमन्थाङ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
मुस्ताङ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व.२०७८/७९ का लागी | आ.व.२०७९/८० का लागी | कैफियत |
|--------|---|----------------|--|--|--------|
| | | | कायम गरिएको दररेट (रु.) (मू.अ.क. कर बाहेक) | कायम गरिएको दररेट (रु.) (मू.अ.क. कर बाहेक) | |
| ख. | मानिस, खच्चर तथा ट्रकद्वारा ढुवानी गर्दाको ढुवानी दररेट | | | | |
| १. | भरियाद्वारा ढुवानी | | | | |
| | सजिलो सामानहरू | के. जी./कि.मी | ११२३ | ११२९ | |
| | असजिलो सामानहरू | के. जी./कि.मी | ११४० | ११४७ | |
| २. | खच्चरद्वारा ढुवानी | | | | |
| | सजिलो सामानहरू | के. जी./कि.मी | ०१७२ | ०१७६ | |
| | असजिलो सामानहरू | के. जी./कि.मी | ०१८४ | ०१८८ | |
| ३. | ट्रक/ट्रयाक्टरद्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी | | | | |
| ३.१ | ट्रक वा ट्रयाक्टर द्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी | क्वीन्टल/कि.मी | १५१०० | १६१५० | |
| ३.२ | ट्रक वा ट्रयाक्टर द्वारा ग्राभेल बाटोमा ढुवानी | क्वीन्टल/कि.मी | ७९४ | ८१७३ | |
| ३.३ | पक्की बाटोमा ट्रक द्वारा ढुवानी | क्वीन्टल/कि.मी | ११३७ | ११५१ | |
| ३.४ | पोल ढुवानी १० मी. लामो (१० पोल प्रति टिप) | के. जी./कि.मी | ११०४ | १११४ | |
| ३.५ | ट्रान्सफर्मर २०० के.भि.ए. | के. जी./कि.मी | ६३२ | ६१९५ | |
| ३.६ | सजिलो सामानको लोड अनलोड दुवै | के. जी. | ०१३२ | ०१३५ | |
| ३.७ | असजिलो सामान लोड अनलोड दुवै | के. जी. | ०१४० | ०१४४ | |
| ४. | पशुपंक्षी ढुवानी (आहारा खर्च समेत) | | | | |
| | सांढे, गाई, रांगो, भैसि मान्छे द्वारा | गोटा/दिन | ५७५१०० | ६३२१५० | |
| | गाडी बाट सांढे, गाई, रांगो, भैसि | गोटा/कि.मी | ५५१०० | ६०१५० | |
| | बोका,बाखा,धुमा,भेडी मान्छेद्वारा | १० गोटा/दिन | ५५०१०० | ६०५१०० | |
| | सुंगुर, बंगुर र छाउरा | जोडी/कोष | १००१०० | ११०१०० | |
| | गाडीबाट सुंगुर, बंगुर र छाउरा | जोडी/कि.मी | ३५१०० | ३८१५० | |
| | माछ-का भुरा (२ प्याकेट बराबर १ भरी मान्ने) | भारी/कोष | ३००१०० | ३०२१५० | |
| ५. | कुखुराको चल्ला | | | | |
| | ३ हप्ता सम्मको | के. जी./कोष | ११४ | ११५४ | |
| | ३ हप्ता भन्दा माथिको | के. जी./कोष | ११४५ | ११५६ | |

पुनश्च

क) ढुवानीको साधन प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म सस्तो साधनको प्रयोग गर्ने ।

ख) कच्ची बाटोमा ट्रक तथा ट्रयाक्टर बाट ह्युम पाईप ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई २.५ ले गुणन गरी जम्मा तौल कायम गर्ने र


ग) भालुङ्गे पुलको लट्ठा भरियाद्वारा ढुवानी गर्दा माथीको दररेटमा २० प्रतिशत थप गरी निर्धारण गर्ने र गाडीबाट ढुवानी गर्दा ढुवानीको २ प्रतिशत लोड अनलोड वापत राख्ने ।

घ) असजिलो सामान भन्नाले जस्तापाता,छड,तार,एच.डी.पी.तथा जि. आई पाईप, फिटिङ तथा औजारहरू, विद्युतिकरणका सामग्रीहरू, टेलिकमका सामग्रीहरू, औषधी, वन तथा कृषि सम्बन्धी मोलासेद, फलफुल, तथा घांसका विरूवा, मेटल विन, मुसाखोर, रासायनिक मल, कृषि उपकरण,भरयाड., मौरीको घर, स्पेर, विषादी,औषधी वास वेसिन, कमोड, सिस्टर्न, ग्लास आदिलाई जनाउनेछ ।

नोट: हेलिकप्टर र हवाईजहाजबाट ढुवानी गर्दा अनइजिलोड तर्फ विद्युत पोल, भो.पु लट्ठा जेनेरेटर (हेभी), ग्यास सिलिन्डर, जस्तापाता, सोलार, हिटरका सामग्रीहरूमा उल्लेखित रेटमा १ प्रतिशत थप गरी दररेट निर्धारण गर्ने, पाईप भन्नाले बोराको चाङ्गबाट भिक्ने र तौलने ठाउँ सम्म पुऱ्याउने ।

ड) पोलिथिन, स्याउको कार्टुन, मौरीको घर तथा जि.आई.पाइप एवं फिटिङ्सको ढुवानी गर्नु पर्दा देहायवमोजिम कोफिसियन्ट

फ्याक्टर (Coefficient Factor) ले गुणा गरी हुन आउने तौल कायम गर्ने, इजिलोडको ढुवानी दर कायम गर्ने ।



मुस्ताङ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

| क्र.सं. | विवरण | पोलिथिन पाइप (HDPE Pipe) | | जि.आई पाइप/टस पाइप (GI Pipe)/(Tubular truss pipe) | | स्याउको कार्टुन, मौरीको घर | |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|------------|--|------------|----------------------------|------------|
| | | आ.व.०७८/७९ | आ.व.०७९/८० | आ.व.०७८/७९ | आ.व.०७९/८० | आ.व.०७८/७९ | आ.व.०७९/८० |
| ग. | पाइपको व्यास (व्यास मिलिलिटरमा) | | | | | | |
| १ | १६,२०,२५ मि.मि. | ११२० | ११२० | १.८० | १.८० | | |
| २ | ३२,४०,५० मि.मि. | ११८० | ११८० | २.४० | २.४० | | |
| ३ | ६३,७५,९० मि.मि. | २१४० | २१४० | ३.०० | ३.०० | | |
| ४ | ११०,१२५,१४०,१६० मि.मि. | ३१०० | ३१०० | ३.६० | ३.६० | | |
| ५ | १८० देखि ३०० मि.मि. | ३६० | ३६० | ४.२० | ४.२० | | |
| ६ | ३०० मि.मि. भन्दा माथि | ४१२० | ४१२० | ४.८० | ४.८० | | |
| ७ | स्याउको कार्टुन, मौरीको घर | | | | | ११९ | ११९ |
| ८ | तयारी ग्याबियन जाली | | | | | २१०० | २१०० |

घ) उल्लेखित रूख (भोटे पिपल र ब्रैस) कटिङ्ग

| क्र.सं. | विवरण | आ.व.०७८/७९ | आ.व.०७९/८० | कैफियत |
|---------|---|------------|------------|--------|
| १ | १५.२० से.मी गोलाई २.१० मि. उचाईको लागि प्रति गोटा | ७० | ७३१५ | |
| २ | मि. उचाईको लागि प्रति गोटा | ५५ | ५७७५ | |
| ३ | ५.१० से.मी गोलाई भएको प्रति गोटा | ५० | ५२१५ | |
| ड | खाधान्न र अन्य निर्माण सामग्रीको दररेट | | | |

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व.२०७८/७९ का लागि कायम गरिएको दररेट (रु.) (मू.अ.क. कर | आ.व.२०७९/८० का लागि कायम गरिएको दररेट (रु.) (मू.अ.क. कर बाहेक) | कैफियत |
|---------|----------------------------------|----------------|--|--|------------------------------|
| १ | खाधान्नको तौलाई । | प्रति क्वीन्टल | २९१०० | २९१०० | कैफियत राख्ने र भागेन समेत । |
| २ | खाधान्नको चौकाई । | प्रति क्वीन्टल | १३१०० | १३१०० | |
| ३ | खाधान्न बोरा सिलाई | प्रति क्वीन्टल | २१४० | २१४० | |
| ४ | खाधान्न लोडिङ | प्रति क्वीन्टल | १७५० | १७५० | |
| ५ | खाधान्न अनलोडिङ | प्रति क्वीन्टल | १७५० | १७५० | |
| ६ | प्युमिकेशन | प्रति क्वीन्टल | ५२५१०० | ५२५१०० | |
| ७ | गोदाम सफाई | प्रति क्वीन्टल | ३४०१०० | ३४०१०० | |
| ८ | स्ये | प्रति क्वीन्टल | ३९५१०० | ३९५१०० | |
| ९ | गोदाम एक लटब-ट अर्को लटमा सार्ने | प्रति क्वीन्टल | १२१०० | १२१०० | |
| च. | डोजर लगायतका मेशिनहरूको दररेट । | | | | |
| क्र.सं. | विवरण | इकाई | आ.व.२०७८/७९ का लागि कायम गरिएको दररेट (रु.) (मू.अ.क. कर बाहेक) | आ.व.२०७९/८० का लागि कायम गरिएको दररेट (रु.) (मू.अ.क. कर बाहेक) | कैफियत |
| १. | एक्सक्याभेटरबाट खन्ने | | | | |
| | क. साधारण माटो खन्ने | घ.मि. | ११५१०० | १२११२८ | |
| | ख. कडा माटो खन्ने | घ.मि. | १३७५० | १४४१३८ | |

| | | | | |
|----|--|--------------|----------|----------|
| ग. | पानी जमेको ठाँउमा माटो खन्ने | घ.मि. | १३२१०० | १३२१६० |
| घ. | नरम चट्टान काट्ने | घ.मि. | ३३०१०० | ३४६१५० |
| ड. | ब्रेकर प्रयोग गरी मध्यम प्रकारको चट्ट-न काट्ने | घ.मि. | ७७०१०० | ८०८१५० |
| च. | ब्रेकर प्रयोग गरी कडा प्रकारको चट्ट-न काट्ने | घ.मि. | १८७०१०० | १९६३१५० |
| | डोजर प्रयोग गरि हिउँ सफा गरेको | घ.मि. | ३५.०० | ३५.०० |
| २. | रोलर (ईन्धन बाहेक) | घण्टा | ८५८१०० | ९००१९० |
| छ. | स्थानिय निर्माण सामग्री | | | |
| १ | साल काठ (तराईको काठ) | घ.मि. | | |
| २ | स्थानीय सल्ला काठ | घ.मि. | ३१०००१०० | ३४१००१०० |
| ३ | स्थानीय सल्ला काठ बाहेक | घ.मि. | २७३००१०० | ३००३०१०० |
| ४ | दाउरा | के.जी. | २२१०० | २११५३ |
| ५ | सुकेको घ-स | के.जी. | ४४१०० | ४२१०० |
| ६ | बाबियोको डोरी | के.जी. | ७०१०० | ६८२५ |
| ७ | बासको मान्द्रो | व.मि. | १३०१०० | १३११२५ |
| ८ | निगालो भकारी | व.मि. | ६५०१०० | ६५०१०० |
| ९ | जिलेटिन | | | |
| १० | सेफ्टी प(युजर तार | प्रति के.जी. | ७४०१०० | ७४०१०० |
| ११ | डिटोनेटर | | | |
| १२ | २५ देखि ३८ मी.मी. स्थानीय छाप्ने ढुङगा | व.मी. | ९३५१०० | ८६९१०० |
| १३ | नकुदेको स्थानीय छाप्ने ढुङगा | व.मी. | ६५०१०० | ६८२१५० |
| १४ | प्रजनन योग्य बोका/थुमा | के.जी. | १५७०१०० | १७२७१०० |
| १५ | स्थानिय पाहाडी बाखी (बछेली । पाठापाठी सहित) | के.जी. | १५७०१०० | १७२७१०० |
| १६ | प्रजनन योग्य याक | के.जी. | ५२५१०० | ५७७५५० |
| १७ | स्थानिय च्याग्रा (बछेली पाठापाठी सहित) | जीउ | १९६००१०० | २१५६०१०० |
| १८ | बाखाको मल | के.जी. | २०१०० | १८१९० |
| १९ | अन्य गोबर | के.जी. | २२१०० | १५१७५ |
| २० | सख्यर माटो (छाना छाउने सेतो माटो) | घ.मि. | २३००१०० | २३००१०० |
| २१ | स्थानीय माटोको घयांगा | घ.मि. | १०२०१०० | १०७११०० |
| २२ | स्थानीय साधारण माटो | घ.मि. | ३८५१०० | ३८५१०० |
| २३ | स्थानीय काँचो इट्ट- | प्रति गोटा | ३०१०० | ३०१०० |
| २४ | स्थानीय काठको चिरपट | व.मी. | २७५१०० | २८८१७५ |
| २५ | Concrete Block | | | |
| | 16"x8"x4" | प्रति गोटा | ८५१०० | ८५१०० |
| | 16"x8"x6" | प्रति गोटा | १००१०० | १००१०० |
| २६ | Interlock Block | प्रति गोटा | ०१०० | ८५१०० |
| २७ | Solid Block | | | |
| | 6"x4"x12" | प्रति गोटा | ९०१०० | ९०१०० |
| | 6"x4"x16" | प्रति गोटा | १००१०० | १००१०० |
| | 4"x8"x16" | प्रति गोटा | ८०१०० | ८०१०० |
| | 6"x8"x16" | प्रति गोटा | ११०१०० | ११०१०० |
| २८ | स्थानिय कमेरो माटो रड | के.जी. | २०१०० | २०१०० |
| २९ | माटोको घास सहित चपटी | व. मी. | १०००१०० | १०००१०० |
| ३० | न्याकेमा चिप्स रड र बुझा कुदेको | | | |
| | साधारण | व. मी. | २५००१०० | २५००१०० |
| | मध्यम | व. मी. | ३०००१०० | ३०००१०० |
| | उच्च | व. मी. | ३५००१०० | ३५००१०० |
| ज | बुद्धकलाका चित्रहरु कोर्ने कार्य (पेन्ट सहित) | | | |


[Handwritten signature]



| क्र.स. | विवरण | इकाई | आ.व.२०७८/७९ का लागी कायम गरिएको दररेट रु. (मू.अ.क. कर बाहेक) | आ.व.२०७९/८० का लागी कायम गरिएको दररेट रु. (मू.अ.क. कर बाहेक) | कैफियत |
|--------|--|---------|---|---|--------|
| १ | अष्टमंगल | | | | |
| | धुक (Umbrella) / सेरन्या (Golden Fish) / भुम्बा (Vase) (कलस) / मेलोक पेमा (कमल फुल) (Lotus) / धुड (Conch) (शंख) / पाटा (knots) (गाँठो) / ग्याल्जेन (Victory Banner) (विजय प्राप्त चिह्न) / खोलो (Wheel) (धर्मचक्र) | | | | |
| १.१ | सामान्य खालको | वर्गफिट | १२५०१०० | १२५०१०० | |
| १.२ | मध्यम खालको | वर्गफिट | १६००१०० | १६००१०० | |
| १.३ | उच्च खालको | वर्गफिट | २१५०१०० | २१५०१०० | |
| २ | साम्बो (पर्दाकार) | | | | |
| २.१ | साधारण (कलर र सेडि) | वर्गफिट | ४००१०० | ४००१०० | |
| २.२ | सम्बो माथि नुर्वु ठेडवा (कलर सेडिड र त्यसमाथि नुर्वु ठेडवाको बट्टा) | वर्गफिट | १०००१०० | १०००१०० | |
| २.३ | नुर्वु ठेडवा (बुट्टा मात्र) | वर्गफिट | ६००१०० | ६००१०० | |
| २.४ | उच्च प्रकारको साम्बो जिकपाटा | वर्गफिट | १६५०१०० | १६५०१०० | |
| ३ | केटी (कलानी पेन्ट) (३ धर्को) | | | | |
| ३.१ | सामान्य प्रकारको (३ कलर मात्र) | वर्गफिट | ३००१०० | ३००१०० | |
| ३.२ | मध्यम प्रकारको (३ कलर र विचमा बट्टा भएको) | वर्गफिट | ४५०१०० | ४५०१०० | |
| ३.३ | उच्च प्रकारको (३ कलर, ३ वटा धर्कामा नै बट्टा भएको) | वर्गफिट | ६५०१०० | ६५०१०० | |
| ४ | थुन्पा पिन्सी (Four Duitiful Friends) (चार मिलनसार साथि) | | | | |
| ४.१ | साधारण प्रकारको (सेडिड नगरेको) बाँदर हात्ति, खरायो, र चरा सहित हिमाल, पाहाड, पानि, रुख, बादल | वर्गफिट | ४१००१०० | ४१००१०० | |
| ४.२ | उच्च प्रकारको (साधारणमा सेडिड गरेको) | वर्गफिट | ५८००१०० | ५८००१०० | |
| ५ | ताम्सीड ब्युन्दुक | | | | |
| | बाघ (Tiger) / सिङ्गे हिमजनावर) / च्याछुङ(गरुण) / ढुक | | | | |
| ५.१ | सामान्य | वर्गफिट | १०७५१०० | १०७५१०० | |
| ५.२ | मध्यम | वर्गफिट | १४२५१०० | १४२५१०० | |
| ५.३ | उच्च | वर्गफिट | १८००१०० | १८००१०० | |
| ६ | नुर्वु खलो र नेम्जा | | | | |
| ६.१ | सामान्य प्रकारको | वर्गफिट | २८५०१०० | २८५०१०० | |
| ६.२ | उच्च प्रकारको सेडिड सहित | वर्गफिट | ३८००१०० | ३८००१०० | |
| ७ | सिलिड पट्टा | | | | |
| ७.१ | साधारण (चार वटा corner पट्टा र simple रड) | वर्गफिट | १००१०० | १००१०० | |

5

| | | | | | |
|------|---|------------|---------|----------|--|
| ७.२ | मध्यम (साधारणमा खल्लो पेमा साधारण) | वर्गफिट | १५०१०० | १५०१०० | |
| ७.३ | उच्च (मध्यममा खल्लो पेमा कलरिड र सेडिड सहित) | वर्गफिट | २५०१०० | २५०१०० | |
| ८ | ल्हा (देवी देवता) | | | | |
| ८.१ | सिवा (शान्ती)(Peaceful) शान्तीवाला सम्पूर्ण देखि देवता | वर्गफिट | ६४००१०० | ६४००१०० | |
| ८.२ | ढाक्पो ल्हा (देवी/देवता) | वर्गफिट | ४०००१०० | ४०००१०० | |
| ९ | घोरखुड छ्योन (भयाल ढोकामा पेन्टीड) | | | | |
| ९.१ | साधारण प्रकारको (Primer र Plain colour) | वर्गफिट | २७५१०० | २७५१०० | |
| ९.२ | मध्यम प्रकारको (साधारण प्रकारकोमा Colourful) | वर्गफिट | ४००१०० | ४००१०० | |
| ९.३ | उच्च प्रकारको (मध्यम खालकोमा बुट्टा सहीत) | वर्गफिट | ५५०१०० | ५५०१०० | |
| १० | टसी जेके | | | | |
| | मेलुड/ धिवाड/ सो/ चन्युक/ सिन्दोक/ धुङ्गर/ लिठि/ युङ्कर | | | | |
| १०.१ | सामान्य | वर्गफिट | १०७५१०० | १०७५१०० | |
| १०.२ | मध्यम | वर्गफिट | १२५०१०० | १२५०१०० | |
| १०.३ | उच्च | वर्गफिट | १६००१०० | १६००१०० | |
| ११ | सादा रङ माथि घोटाङ र टीम्बा (सादा रङ लगाएर बादल र चाईनीज सिक्का लगाएको) | वर्गफिट | ७०१०० | ७०१०० | |
| १२ | छोसुम पेन्टीड (काठ , फर्निसिङमा लगाउने) | वर्गफिट | ११००१०० | ११००१०० | |
| झ | स्थानीय स्तरमा निर्माण हुने फर्निचरहरू | | | | |
| १ | चोक्चे टेबल १२ मिमि को प्लाई प्रयोग गरि बनाईएको इड सहित (४ फिट x १४ इन्च x २२ इन्च) | प्रति गोटा | | ११०००१०० | |
| २ | चोक्चे टेबल १२ मिमि को प्लाई प्रयोग गरि बनाईएको इड सहित (३ फिट x १४ इन्च x २४ इन्च) | प्रति गोटा | | ८०००१०० | |
| ३ | चोक्चे टेबल १२ मिमि को प्लाई प्रयोग गरि बनाईएको इड सहित (२'६" x २'६" x २') | प्रति गोटा | | १२५००१०० | |
| ४ | लो-बेड खाट १२ मिमि को प्लाई प्रयोग गरि बनाईएको इड सहित (६ फिट x २ फिट x १ फिट) | प्रति गोटा | | ६५००१०० | |
| ५ | खुट्टे खाट साधारण बस्नको लागि प्रयोग हुने (६ फिट x ३ फिट x १.५ फिट) | प्रति गोटा | | ८५००१०० | |




[Handwritten signature]
6

11



| | | | | | |
|----|--|------------|--|-----------|--|
| ६ | खुट्टे खाट साधारण बस्नको लागि प्रयोग हुने (६ फिट x २.५ फिट x १.५ फिट) | प्रति गोटा | | ७०००१०० | |
| ७ | खुट्टे खाट साधारण बस्नको लागि प्रयोग हुने (६ फिट x १.५ फिट x १ फिट) | प्रति गोटा | | ४०००१०० | |
| ८ | खुट्टे खाट साधारण बस्नको लागि प्रयोग हुने (६ फिट x २ फिट x १ फिट) | प्रति गोटा | | ४४००१०० | |
| ९ | खुट्टे खाट साधारण बस्नको लागि प्रयोग हुने (७ फिट x २ फिट x १ फिट) | प्रति गोटा | | ५२००१०० | |
| १० | खुट्टे खाट साधारण बस्नको लागि प्रयोग हुने (६ फिट x २ फिट x १ फिट) साथै ढाडस लगाउने (२०" X ७२") | प्रति गोटा | | ५३००१०० | |
| ११ | दान पेटिका (१४" x १४" x २ फिट) | प्रति गोटा | | ३०००१०० | |
| १२ | किचन टेबल (६५" x १९" x ३२") साइजको ४ वटा पार्टसन भएको प्लाई र सल्ला काठ प्रयोग गरि बनाईएको रड सहित | प्रति गोटा | | २३५००१०० | |
| १३ | किचन र्याक (२०' x २१" x ३') साइजको १३ वटा पार्टसन भएको प्लाई र सल्ला काठ प्रयोग गरि बनाईएको रड सहित | प्रति गोटा | | ११०५००१०० | |
| १४ | साधारण टेबल (८'x२' x ४') साइजको प्लाई र सल्ला काठ (३'x२') प्रयोग गरि बनाईएको | प्रति गोटा | | १००००१०० | |
| १५ | थी सेट टेबल, २ वटा चोक्चे (४०"x१५"x३७") साइजको, बस्ने कुर्चि ढाडस सहितको (३०"x३०"x२७") साइजको प्लाई र सल्ला काठ प्रयोग गरि बनाईएको रड सहित | प्रति गोटा | | ५६०००१०० | |
| १६ | थि सेट साधारण | प्रति सेट | | ४४५००१०० | |
| १७ | तेन्डि (४.९ मि x २.२ मि) बेस तथा ८ वटा पार्टसन भएको, विचमा ८ वटा पार्टसन भएको, माथिल्लोमा ९ वटा पार्टसन भएको साथै सिसाको चावि लगाउने रड सहित | प्रति गोटा | | ३२५०००१०० | |

| | |  लोमन्थाङ गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय मुस्ताङ भण्डकी प्रदेश, नेपाल २०७३ | | २०००००१०० | |
|----|--|--|--|-----------|-----------|
| १८ | डेकोरेटिभ कप बोर्ड (१३' x ८' x १.५') वेस तथा १० वटा पार्टेशन र ३' उचाई भएको, विचमा ४ वटा सानो २ वटा ठूलो पार्टेशन र २' उचाई भएको, माथिल्लोमा १० वटा पार्टसन र ३' उचाई भएको रड सहित | प्रति गोटा | | | |
| १९ | कप बोर्ड प्रकार-१; (११' x १.५' x ६.५') वेस तथा ८ वटा पार्टेशन र २'८" उचाई भएको, माथिल्लोमा ४ वटा पार्टसन र ३ लेबल उचाई भएको रड सहित | प्रति गोटा | | | २२२०००१०० |
| २० | कप बोर्ड प्रकार-२; (६'२" x १.५' x ७'३") वेस तथा ४ वटा पार्टेशन र ३' उचाई भएको, विचमा २ वटा पार्टेशन र १.५' उचाई भएको, माथिल्लोमा ४ वटा पार्टसन र २.५' उचाई भएको रड सहित | प्रति गोटा | | | ६२०००१०० |
| २१ | कप बोर्ड प्रकार-३; (७' x २०" x ७'४") वेस तथा ६ वटा पार्टेशन र ३' उचाई भएको, विचमा (३९" x ४५" x २०") भएको, माथिल्लोमा २ भाग ब्लक (४४" x १९" भएको रड सहित | प्रति गोटा | | | ६७०००१०० |
| २२ | कप बोर्ड प्रकार-४; किचन रयाक माथि कप बोर्ड (१५' x १' x ४') ५ वटा पार्टेशन भएको रड सहित | प्रति गोटा | | | १२५०००१०० |
| ज | फोडेको रोडा गिटि | | | | |
| १ | ५ देखी १० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि | घ.मि. | ३५००१०० | | ३५००१०० |
| २ | १० देखी माथी २० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि | | ३३००१०० | | ३३००१०० |
| ३ | २० देखी माथी ४० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि | घ.मी. | ३०००१०० | | ३०००१०० |
| ४ | खोलामा चालेको रोडा गिटि | | | | |
| | ५ देखी माथी १० मि.मि. रोडा गिटि | घ.मि. | १७००१०० | | १७००१०० |
| | १० देखी माथी २० मि.मि. सम्म रोडा गिटि | घ.मि. | १६००१०० | | १६००१०० |
| | २० देखी माथी ४० मि.मि. सम्म रोडा गिटि | घ.मि. | १५००१०० | | १५००१०० |
| ५ | खोलाबाट सिधै फिकेको ग्राभेल RBM (65 mm down) | घ.मि. | ९५०१०० | | ९५०१०० |
| ६ | वोल्डर ढुङगा | घ.मि. | १२५०१०० | | १२५०१०० |
| ७ | बालुवा साधारण खोलाको | घ.मि. | १२५०१०० | | १२५०१०० |
| ८ | खानीको बालुवा | घ.मि. | १५००१०० | | १५००१०० |
| ९ | क्रसरको बालुवा रोडा गिटि | घ.मि. | म्याग्दी जिल्लाको दररेटलाई आधार मान्ने | | |
| १० | सिमेन्टको खालि बोरा | गोटा | ९१०० | | ९१०० |
| ११ | रवर सिल (नहरमा प्रयोग हुने) | र. मिटर | ६५०१०० | | ६५०१०० |

तपसिल

१ ग्यास सिलिन्डर, डिजेल र पेट्रोल यस जिल्लामा उपलब्ध नहुने हुदा पोखरा देखि ढुवानी गर्नु पर्ने हुदा नेपाल आयल निगमले तोकेको दररेटमा ग्यास प्रति सिलिन्डर रू.१०००।००, पेट्रोल प्रति लिटर रू ५०।०० र डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिलिटर रू. ४५।०० थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

२ आ.व.०७९।८० को लागि लोमन्थाङ गाउँपालिका भित्रको छ्योजुङ गुम्बा , पुरानो समजुङ क्षेत्रमा र ५००० मि भन्दा माथि निर्माण कार्य गर्दा गाउँपालिकाको दररेटको ज्याला र ढुवानीमा २० % थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

३

आ.व.०७९।८० को लागि निर्माण तथा अन्य कार्यमा प्रयोग हुने तर यस जिल्लामा उपलब्ध नहुने सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीहरूको दररेटको हकमा छिमेकी म्याग्दी जिल्ला र कास्की जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी जिल्लाको दररेटमा लोमन्थाङ गा.पा.को ढुवानी दर जोडी गा.पा.को दररेट कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरियो ।

४

गा.पा. दररेट उपलब्ध हुन नसक्ने सामग्रीको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेटमा उत्पादक, अधिकृत विक्रेताको आधिकारीक दररेटलाई कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरियो ।

५

थाङ्गा, माने जस्ता विशेष प्रकृतिको काम गराउनु पर्दा नेपाल सरकारद्वारा स्विकृत वा विभागिय प्रमुखको परामर्श लिई सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार गर्ने निर्णय गरियो ।

६

झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्रयोग हुने लड्डा तथा स्टिल फेब्रिकेशन सामग्रीहरूको हकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशबाट स्वीकृत भई आएको दररेट कायम गर्ने ।

७

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुनुपर्ने निर्माण सामग्रीहरू विविध कारणले उपलब्ध हुन नसक्ने भई अन्यत्रबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने गा.पा. को दररेटलाई आधार मानी सो मा ढुवानी थप गरी दररेट कायम गर्न सकिनेछ ।

नोट : १) उक्त दररेटमा नियमानुसार तिर्नुपर्ने सबै करहरू (VAT) मुल्य अधिवृद्धि कर बाहेक समावेश छन् ।

२) एक कोष भन्नाले ३.२० कि.मी. लाई जनाउने छ ।

३) यसरी माथि विभिन्न दररेट निर्धारण गरिएकोमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागबाट छुट्टै दररेट निर्धारण भई आएमा सोही अनुसार

८

निर्णय नं. १ मा अन्य निर्माण सामग्रीको दररेट पोखरालाई आधार मानी तयार गरिएको र उक्त दररेटमा परचलित नियमानुसार ढुवानी भाडा थप गरी दररेट कायम हुनेछ ।

