

**निर्णयहरू:**



निर्णय नं. १ प्रस्ताव नं. १ उपर छलफल गर्दा यस आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि जिल्ला दररेट तथा स्थानीय दररेट समेतलाई आधार मानी तयार पारिएको तपसिल बमोजिम गाउँपालिका दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १ (१)

वर्तमान मूल्यवृद्धि, राष्ट्र बैंकको मुद्रा स्फिती, पेटोलियम पदार्थको मूल्य, दूगर्म जिल्ला भित्र पनि विभिन्न बस्तीहरूको भौगोलिक विकटतालाई समेत आधार मानी तयार पारिएको लोमान्थाङ गा.पा.को दररेट बृहतरूपमा छलफल भई चालु आ.व. २०७७/७८ का लागि तपसिल बमोजिमका गा.पा. दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

आ.व. ०७७/७८ को गा.पा. दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०७६/७७ का लागि कायम गरिएको दररेट (रू.) (मू.अ.क. कर बाहेक)	आ.व.२०७७/७८ का लागि कायम गरिएको दररेट (रू.) (मू.अ.क. कर बाहेक)	कैफियत
क	ज्यामी ज्यालादर तथा ज्यालादारी पारिश्रमिक				
१	दक्ष (डकमी, सिकमी, नकमी, चित्राकार, आरावाला )	जवान प्रति दिन	११५०।००	१२००।००	
२	अर्धदक्ष ज्यामी	जवान प्रति दिन	९३५।००	१०००।००	
३	रकडि'लर, ब्लास्टर, प्लम्बर, वेन्डर	जवान प्रति दिन	११००।००	११००।००	
४	हेभी ड्राईभर	जवान प्रति दिन	११००।००	१२००।००	
५	ज्यामी/भरिया	जवान प्रति दिन	७७०।००	८२५।००	
६	साधारण हेल्पर/ल्याब व्वाई	जवान प्रति दिन	७९५।००	८७५।००	
७	हेभी हेल्पर/ल्याव व्वाई	जवान प्रति दिन	८००।००	९००।००	
८	नर्सरी नाईके	जवान प्रति दिन	६००।००	६००।००	
९	नर्सरीमा काम गर्ने अदक्ष ज्यामी	जवान प्रति दिन	५००।००	५००।००	
१०	सडक मर्मत ज्यामी	जवान प्रति दिन	५५०।००	५६०।००	
११	क्याम्प वर्कर	जवान प्रति दिन	४९५।००	५२५।००	
१२	चौकिदार, पाले माली, कुचिकार	जवान प्रति दिन	४९५।००	५२५।००	
१३	चेन म्यान/स्टाफ म्यान, टेप म्यान	जवान प्रति दिन	८५०।००	९२५।००	
१४	मौसम रेकर्डर	जवान प्रति दिन	५२०।००	५७५।००	
१५	सुपरभाईजर (खरिदार सरह)	जवान प्रति दिन	८२५।००	९००।००	
१६	सुपरभाईजर (मुखिया सरह)	जवान प्रति दिन	७७०।००	८५०।००	



१७	लाइट ड्राईभर	जवान प्रति दिन	८२५१००	९००१००
१८	प्रथम तह (विद्युत जुनियर हेल्पर)	जवान प्रति दिन	६६०१००	८००१००
१९	द्वितीय तह हेल्पर	जवान प्रति दिन	६५०१००	८१०१००
२०	तृतीय तह (इलेक्ट्रिसियन)	जवान प्रति दिन	६२०१००	८००१००
२१	डोजर अपरेटर	प्रति घण्टा	२४०१००	२६५१००
२२	डोजर हेल्पर	प्रति घण्टा	१६५१००	१७५१००

श्रोत व्यक्ति Resource person नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको Norms अनुसार साथै गाउँपालिकाले संचालन गर्ने तालिममा अधिकृत स्तरको प्रशिक्षकले प्रति कक्षा रू १६००१ र सहायकस्तर प्रति कक्षा रू १२००१ प्रति कक्षा भन्नाले ९० मिनेटको कक्षा हुनेछ ।

क) उपरोक्त दररेट ८ घण्टा अवधिको हिसावले तय गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयलाई कार्य अवधि मानिनेछ ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०७६/७७ का लागि कायम गरिएको दररेट (रू.) (मू.अ.क. कर बाहेक)	आ.व.२०७७/७८ का लागि कायम गरिएको दररेट (रू.) (मू.अ.क. कर बाहेक)	कैफियत
ख.	मानिस, खच्चर तथा टुकड्यारा ढुवानी गर्दाको ढुवानी दररेट				
१.	भरियाद्वारा ढुवानी				
	सजिलो सामानहरू	के. जी./कोष	३६०	३६०	
	असजिलो सामानहरू	के. जी./कोष	४१०	४१०	
२.	खच्चरद्वारा ढुवानी				
	सजिलो सामानहरू	के. जी./कोष	११९०	२१९०	
	असजिलो सामानहरू	के. जी./कोष	२२०	२१४५	
३.	ढक /ट्याक्टरद्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी				
	ढक वा ट्याक्टर द्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी	क्वीन्टल/कि.मी	१३००	१४१५०	
	पक्की बाटोमा ढक द्वारा ढुवानी	क्वीन्टल/कि.मी	११९८	११२५	
	पोल ढुवानी १० मी. लामो (१० पोल प्रति टिप)	के. जी./कि.मी	११००	११००	
	टान्सर्फमर २०० के.भि.ए.	के. जी./कि.मी	५१२५	५१७५	
	विजुलीको फिटिङ्स सामानको लोड अनलोड	के. जी.	०१२७	०१२७	
	हेभी पोलतार केवल लोड अनलोड	के. जी.	०१४०	०१४०	
४.	पशुपंक्षी ढुवानी (आहारा खर्च समेत)				
	साँढे, गाई, रांगो, भैसि मान्छे द्वारा	गोटा/दिन	५५०	५७५	
	गाडी वाट साँढे, गाई, रांगो, भैसि	गोटा/कि.मी	५५	५५	
	बोका,वाखा,धुमा,भेडी मान्छेद्वारा	१० गोटा/दिन	४५०	५५०	
	सुंगुर, बंगुर र छाउरा	जोडी/कोष	१००	१००	
	गाडीबाट सुंगुर, बंगुर र छाउरा	जोडी/कि.मी	३२	३५	
	माछाका भुरा (२ प्याकेट बराबर १ भरी मान्ने)	भारी/कोष	३००	३००	

५.	कुबुराको चल्ना				
	३ हप्ता सम्मको	के. जी./कोष	११४		
	३ हप्ता भन्दा माथिको	के. जी./कोष	११४५	११४	
	पुनश्च			११४५	

क) ढुवानीको साधन प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म सस्तो साधनको प्रयोग गर्ने ।  
 ख) कच्ची बाटोमा ट्रक तथा ट्याक्टर बाट ह्युम पाईप ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई २.५ ले गुणन गरी जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार टक र ट्याक्टरको ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।  
 ग) भालुङ्गे पुलको लट्ठा भरियाद्वारा ढुवानी गर्दा माथीको दररेटमा २० प्रतिशत थप गरी निर्धारण गर्ने र गाडीबाट ढुवानी गर्दा ढुवानीको २ प्रतिशत लोड अनलोड वापत राख्ने ।  
 घ) असजिलो सामान भन्नाले जस्तापाता,छ्द,तार,एच.डी.पी.तथा जि. आई पाईप, फिटिङ तथा औजारहरू, विद्युतिकरणका सामग्रीहरू, टेलिकमका सामग्रीहरू, औषधी, वन तथा कृषि सम्बन्धी मोलासेद, फलफुल, तथा घांसका विरूवा, मेटल विन, मुसाखोर, रासायनिक मल, कृषि उपकरण,भरयाड., मौरीको घर, स्पेर, विपादी,औषधी वास वृसिन, कमोड, सिस्टर्न, ग्लास आदिलाई जनाउनेछ ।  
 नोट: हेलिकप्टर र हवाईजहाजवाज ढुवानी गर्दा अनइजिलोड तर्फ विद्युत पोल, भो.पु लट्ठा जेनेरेटर (हेभी), ग्यांस सिलिन्डर, जस्तापाता, सोलार हिटरका सामग्रीहरूमा उल्लेखित रेटमा १ प्रतिशत थप गरी दररेट निर्धारण गर्ने, चौडाई भन्नाले बोराको चाङ्गबाट फिक्ने र तौलने ठाउँ सम्म पुऱ्याउने ।  
 ड) पोलिथिन, स्याउको कार्टुन, मौरीको घर तथा जि.आइ.पाइप एवं फिटिङ्सको ढुवानी गर्नु पर्दा देहायवमोजिम

कोफिसियन्ट प-याक्टर (Coefficient Factor) ले गुणा गरी हुन आउने तौल कायम गरी इजिलोडको ढुवानी दर कायम गर्ने ।

क्र.सं.	विवरण	पोलिथिन पाइप (HDPE Pipe)		जि.आई पाइप/टस पाइप (GI Pipe)/(Tubular truss)		स्याउको कार्टुन, मौरीको घर	
ग.	पाइपका व्यास (व्यास मिलिलिटरमा)	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८
१	१६,२०,२५ मि.मि.	१.८०	१.८०	१.८०	१.८०		
२	३२,४०,५० मि.मि.	२.४०	२.४०	२.४०	२.४०		
३	६३,७५,९० मि.मि.	३.००	३.००	३.००	३.००		
४	११०,१२५,१४०,१६० मि.मि.	३.६०	३.६०	३.६०	३.६०		
५	१८० देखि ३०० मि.मि.	४.२०	४.२०	४.२०	४.२०		
६	३०० मि.मि. भन्दा माथि	४.८०	४.८०	४.८०	४.८०		
७	स्याउको कार्टुन, मौरीको घर					११	११

घ) उल्लेखित रूख (भोटे पिपल र बैस) कटिङ्ग

क्र.सं.	विवरण	आ.व.०७६/७७	आ.व.०७७/७८	कैफियत
१	१५.२० स.मा गालाइ २.१० मि. उचाईको लागि प्रति	६०	७०	
२	१०.१५ स.मा गालाइ २.१० मि. उचाईको लागि प्रति	४५	५०	
३	५.१० स.मा गालाइ भएका प्रति गोटा	३५	४५	

ड) खाधान्न र अन्य निर्माण सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०७६/७७ का लागी कायम गरिएको दररेट (रु.) (मू.अ.क. कर बाहेक)	आ.व.२०७७/७८ का लागी कायम गरिएको दररेट (रु.) (मू.अ.क. कर बाहेक)	राख्ने र भार्ने समेत ।
१	खाधान्नको तौलाई ।	प्रति क्युन्टल	२७	२९	
२	खाधान्नको चौकाई ।	प्रति क्युन्टल	१२	१३	
३	खाधान्न बोरा सिलाई	प्रति क्युन्टल	२१	२४	

४	खाधान लोडिङ	प्रति क्युन्टल	१६१५	१७ १५
५	खाधान अनलोडिङ	प्रति क्युन्टल	१६१५	१७ १५
६	प्युमिकेशन	प्रति क्युन्टल	५२५	५२५
७	गोदाम सफाई	प्रति क्युन्टल	३४०	३४०
८	स्म	प्रति क्युन्टल	३१५	३१५
९	गोदाम एक लटबाट अका लटमा सार्ने	प्रति क्युन्टल	११	१२
च.	डोजर लगायतका			
क्र.सं.	विवरण	इकाई		
१.	एक्सक्याभेटरबाट खन्ने			
	क. साधारण माटो खन्ने	घ.मि.	१०५१००	१०५१००
	ख. कडा माटो खन्ने	घ.मि.	१२५१००	१२५१००
	ग. पानी जमेको ठाउमा माटो खन्ने	घ.मि.	१२०१००	१२०१००
	घ. नरम चट्टान काट्ने	घ.मि.	३००१००	३००१००
	ड. ब्रेकर प्रयोग गरी मध्यम प्रकारको चट्टान काट्ने	घ.मि.	७५०१००	७५०१००
	च. ब्रेकर प्रयोग गरी कडा	घ.मि.	१८००१००	१८००१००
२.	रोलर (ईन्धन बाहेक)	घण्टा	८५०१००	८५०१००
छ.	स्थानिय निर्माण सामग्री			
१	साल काठ (तराईको काठ)	घ.मि.		
२	स्थानीय सल्ला काठ	घ.मि.		२९५००१००
३	स्थानीय सल्ला काठ बाहेक	घ.मि.	२६०००१००	२६५००१००
४	दाउरा	के.जी.	२२१००	२२१००
५	सुकेको घास	के.जी.	४४१००	४४१००
६	बावियोको डोरी	के.जी.	७०१००	७०१००
७	बांसको मान्द्रो	व.मि.	१३०१००	१३०१००
८	निगालो भकारी	व.मि.	६५०१००	६५०१००
९	जिलेटिन			
१०	सेफ्टी पायुजर तार	प्रति के.जी.	७४०१००	७४०१००
११	डिटोनेटर			
१२	२५ देखी ३८ मी.मी. स्थानीय छाप्ने ढुङगा	व.मी.	९३५१००	९३५१००
१३	नकुदेको स्थानीय छाप्ने ढुङगा	व.मी.	६२०१००	६२०१००
१४	प्रजनन योग्य बोका/धुमा	जिउ	१९५००१००	१९५००१००
१५	बछ्यौली बाखा	जिउ	१३२००१००	१३५००१००
१६	बाखाको मल	के.जी.	२०१००	२०१००
१७	अन्य गोबर	के.जी.	२२१००	२२१००
१८	सखर माटो (छाना छाउने सेतो माटो)	घ.मि.	२३००१००	२३००१००
१९	स्थानीय माटोका घयागा	घ.मि.	१०२०१००	१०२०१००
२०	स्थानिय साधारण माटो	घ.मि.		३८५१००
२१	स्थानीय काचो इट्टा	प्रति गोटा	४५१००	४५१००
२२	स्थानीय काठको चिरपट	व.मी.	२७५१००	२७५१००
२३	Concrete Block			
२४	16"x8"x4"	प्रति गोटा	८५१००	८५१००
२५	16"x8"x6"	प्रति गोटा	१००१००	१००१००
२६	Solid Block			
	6"x4"x12"	प्रति गोटा	९०१००	९०१००
	6"x4"x16"	प्रति गोटा	१००१००	१००१००
	4"x8"x16"	प्रति गोटा	८०१००	८०१००
	6"x8"x16"	प्रति गोटा	११०१००	११०१००
२७	स्थानिय कमेरो माटो रड	के.जी.		२०१००
२८	माटोको घास सहित चपटी	व. मी.		१०००१००
२९	न्याके मा चिप्स, रड र ढुङा कुदेको सामान्य	व. मी.		२५००१००
	मध्यम	व. मी.		३०००१००
	उच्च	व. मी.		३५००१००

*Handwritten signature/initials*

क्र.स.	विवरण	इकाई	आ.व.२०७६/७७ का लागी कायम गरिएको दररेट रू. (मू.अ.क. कर बाहेक)	आ.व.२०७७/७८ का लागी कायम गरिएको दररेट रू. (मू.अ.क. कर बाहेक)	कैफियत
१	अष्टमंगल				
	धुक (Umbrella) / सेरन्या (Golden Fish) / भुम्बा (Vase) (कलस) / मेतोक पेमा (कमल फूल) (Lotus) / धुड (Conch) (शंख) / पाटा (knots) (गाँठो) / ग्याल्जेन (Victory Banner) (विजय प्राप्त चिह्न) / खोर्लो (Wheel) (धर्मचक्र)				
१.१	सामान्य खालको	वर्गफिट		१२५०१००	
१.२	मध्यम खालको			१६००१००	
१.३	उच्च खालको			२१५०१००	
२	साम्बो (पर्दाकार)				
२.१	साधारण (कलर र सेडि)	वर्गफिट		४००१००	
२.२	सम्बो माथि नुर्वु ठेडवा ( कलर सेडिड र त्यसमाथि नुर्वु ठेडवाको बुझा)			१०००१००	
२.३	नुर्वु ठेडवा (बुझा मात्र )			६००१००	
२.४	उच्च प्रकारको साम्बो जिकपाटा			१६५०१००	
३	केटी ( कन्नानी पेन्ट ) (३ घर्के)				
३.१	सामान्य प्रकारको (३ कलर मात्र)	वर्गफिट		३००१००	
३.२	मध्यम प्रकारको (३ कलर र विचमा बुझा भएको )			४५०१००	
३.३	उच्च प्रकारको (३ कलर , ३ वटा धर्कामा नै बुझा भएको)			६५०१००	
४	धुन्या पिन्सी (Four Duitiful Friends) (चार मिलनसार साथि)				
४.१	साधारण प्रकारको (सेडिड नगरेको ) बाँदर हाति, खरायो, र चरा सहित हिमाल, पाहाड, पानि, रुख, बादल	वर्गफिट		४१००१००	
४.२	उच्च प्रकारको (साधारणमा सेडिड गरेको )			५८००१००	
५	ताक्सीड ख्युन्डुक				
	वाघ ( Tiger) / सिङ्गे ( हिमजनावर) / च्याङ्गुङ (गरुण) / दुक्				
५.१	सामान्य	वर्गफिट		१०७५१००	
५.२	मध्यम			१४२५१००	
५.३	उच्च			१८००१००	
६	नुर्वु खर्लो र नेम्जा				
६.१	सामान्य प्रकारको	वर्गफिट		२८५०१००	
६.२	उच्च प्रकारको सेडिड सहित			३८००१००	

*Handwritten signature/initials*

*[Handwritten signature]*

७	सिलिड पट्टा						
७.१	साधारण (चार बटा corner पट्टा र simple रङ)	वर्गफिट			१००१००		
७.२	मध्यम (साधारणमा खर्लो पेमा साधारण)				१५०१००		
७.३	उच्च ( मध्यममा खर्लेमा पेमा कलरिड र सेडिड सहित )				२५०१००		
८	ल्हा (देवी देवता)						
८.१	सिवा ( शान्ती )(Peaceful) शान्तीवाला सम्पूर्ण देखि देवता	वर्गफिट			६४५०१००		
८.२	ढाकपो ल्हा (देवी/देवता )	वर्गफिट			१०५००१००		
९	घोरखुड छ्योन (भ्याल ढोकामा पेन्टीड)						
९.१	साधारण प्रकारको ( Primer र Plain colour)	वर्गफिट			२७५१००		
९.२	मध्यम प्रकारको (साधारण प्रकारकोमा Colourful )				४००१००		
९.३	उच्च प्रकारको ( मध्यम खालकोमा बुट्टा सहीत )				५५०१००		
१०	टसी जेके						
	मेलुड/ घिवाड/ सो/ चन्युक/ सिन्दोक/ धुङ्गर/ लिठि/ युङ्कर						
१०.१	सामान्य	वर्गफिट			१०७५१००		
१०.२	मध्यम				१२५०१००		
१०.३	उच्च				१६००१००		
११	सादा रङ माथि घोट्टाड र टीम्वा ( सादा रङ लगाएर बादल र चाईनीज सिक्का लगाएको )	वर्गफिट			७०१००		
१२	छोसुम पेन्टीड (काठ, फर्निचिड मा लगाउने )	वर्गफिट			११००१००		

*[Handwritten signature]*

*Handwritten signature*

ज.	फोडेको रोडा गिटि				
१	५ देखी १० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मि.	२५००१००	२५००१००	
२	१० देखी माथी २० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मि.	२३००१००	२३००१००	
३	२० देखी माथी ४० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मी.	२०००१००	२०००१००	
४	खोलामा चालेको रोडा गिटि				
	५ देखी माथी १० मि.मि. रोडा गिटि	घ.मि.	१७००१००	१७००१००	
	१० देखी माथी २० मि.मि. सम्म रोडा गिटि	घ.मि.	१६००१००	१६००१००	
	२० देखी माथी ४० मि.मि. सम्म रोडा गिटि	घ.मि.	१५००१००	१५००१००	
५	खोलाबाट सिधै फिकेको ग्राभेल RBM (65 mm down)	घ.मि.	९००१००	९००१००	
६	वोल्डर ढुङगा	घ.मि.	७००१००	७००१००	
७	वालुवा साधारण खोलाको	घ.मि.	७००१००	७००१००	
८	क्रसरको वालुवा रोडा गिटि	घ.मि.	म्याग्दी जिल्लाको दररेटलाई आधार मान्ने		
९	सिमेन्टको खालि बोरा	गोटा	९१००	९१००	
१०	रवर सिल (नहरमा प्रयोग हुने)	र. मिटर	६५०१००	६५०१००	

**निर्णय नं. १ (२)**

ग्यास सिलिन्डर, डिजेल र पेट्रोल यस जिल्लामा उपलब्ध नहुने हुदा पोखरा देखि ढुवानी गर्नु पर्ने हुदा नेपाल आयल निगमले तोकेको दररेटमा ग्यास प्रति सिलिन्डर रू.१०००१००, पेट्रोल प्रति लिटर रू ५०१०० र डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिलिटर रू. ४५१०० थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

**निर्णय नं. १ (३)**

आ.व.०७७/७८ को लागि लोमन्थाङ गाउँपालिका भित्रको छ्योजुङ गुम्बा, पुरानो समजुङ क्षेत्रमा र ५००० मि भन्दा माथि निर्माण कार्य गर्दा गाउँपालिकाको दररेटको ज्याला र ढुवानीमा २० % थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

**निर्णय नं. १ (४)**

आ.व.०७७/७८ को लागि निर्माण तथा अन्य कार्यमा प्रयोग हुने तर यस जिल्लामा उपलब्ध नहुने सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीहरूको दररेटको हकमा छिमेकी म्याग्दी जिल्ला र कास्की जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी जिल्लाको दररेटमा लोमन्थाङ गा.पा.को ढुवानी दर जोडी गा.पा.को दररेट कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरियो ।

**निर्णय नं. १ (५)**

गा.पा. दररेट उपलब्ध हुन नसक्ने सामग्रीको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेटमा उत्पादक, अधिकृत विक्रेताको आधिकारीक दररेटलाई कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरियो ।

**निर्णय नं. १ (६)**

थरङ्गा, माने जस्ता विशेष प्रकृतिको काम गराउनु पर्दा नेपाल सरकारद्वारा स्विकृत वा विभागिय प्रमुखको परामर्श लिई सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार गर्ने निर्णय गरियो ।

**निर्णय नं. १ (७)**

भोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्रयोग हुने लडा तथा स्टिल फेब्रिकेशन सामग्रीहरूको हकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशबाट स्वीकृत भई आएको दररेट कायम गर्ने ।

*Handwritten signature*