

ग्यास सिलिन्डर, डिजेल र पेट्रोल यस जिल्लामा उपलब्ध नहुने हुदा पाँखरा देखि हुवानी गर्नु पर्ने हुदा नेपाल आयल निगमले नोकेको दररेटमा ग्यास प्रति सिलिन्डर रु. १०००१००, पेट्रोल प्रति लिटर १०१०० र डिजेल लगायतका अन्य पेट्रोलियम पदार्थ प्रति लिटर रु. ४११०० थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १ (३)

आ व. ०७६।७७ को लागि लोमन्थाङ गाउँपालिका भित्रको छर्याँजुड गुम्बा र पुरानो सम्जुड क्षेत्रमा र १००० मि भन्दा माथि निर्माण कार्य गदा गाउँपालिकाको दररेटको ज्याला र हुवानीमा २० % थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १ (४)

आ व. ०७६।७७ को लागि निर्माण तथा अन्य कार्यमा प्रयोग हुने तर यस जिल्लामा उपलब्ध नहुने सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीहरूको दररेटको हकमा छिमेकी स्याग्दी जिल्ला र कास्की जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी जिल्लाको दररेटमा लोमन्थाङ गा.पा.को हुवानी दर जोडी गा.पा.को दररेट कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १ (५)

गा.पा. दररेट उपलब्ध हुन नसक्ने सामग्रीको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेटमा उत्पादक, अधिकत विक्रेताको आधिकारीक दररेटलाई कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १ (६)

यात्रा, माने जस्ता विशेष प्रकृतिको काम गराउनु पर्दा नेपाल सरकारद्वारा स्विकृत वा विभागिय प्रमुखको परामर्श लिई सार्वजनिक खरिद विभागवली अनुसार गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १ (७)

भोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्रयोग हुने लट्टा तथा स्टिल फेब्रिकेशन सामग्रीहरूको हकमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागबाट स्विकृत भई आएको दररेट कायम गर्ने ।

निर्णय नं. १ (८)

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुनुपर्ने निर्माण सामग्रीहरू विविध कारणले उपलब्ध हुन नसक्ने भई अन्यत्रबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने गा.पा. को दररेटलाई आधार मानी गो.पा. हुवानी थप गरी दररेट कायम गर्न सकिनेछ ।

नोट : १) उक्त दररेटमा नियमानुसार तिर्नुपर्ने सबै करहरू (VAT) मूला अधिवृद्धि कर बाहेक समावेश छन् ।

२) एक कोप भन्नाले ३.२० कि.मी. लाई जनाउने छ ।

३) यसरी माथि विभिन्न दररेट निर्धारण गरिएकोमा साबन्धिन मन्त्रालय तथा विभागबाट छुट्टै दररेट निर्धारण भई आएमा सोही अनुसार हुनेछ ।

५१६२५८८

५१६२५८८

५१६२५८८

५१६२५८८

५१६२५८८

छ.	स्थानिय निर्माण सामग्री				
१	साल काठ (नमडको काठ)	घ.मि.			
२	स्थानीय सल्ला काठ	घ.मि.	थामाड गा पा को दररट		
३	स्थानीय सल्ला काठ बाहेक	घ.मि.	२४०००/००		२६०००
४	दाउरा	के.जी.	२०/००		२२
५	सुकेको घास	के.जी.	८०/००		४४
६	वाकियोको डोरी	के.जी.	६२/००		७०
७	बासको मान्द्रो	घ.मि.	१२०/००		१३०
८	निगालो मकारी	घ.मि.	६२०/००		६४०
९	जिलेटिन				
१०	मेफटी पायुजर तार	घान के.जी.	६७५/००		७४०
११	डिटोनेटर				
१२	२५ देखी ३८ मी.मी. स्थानीय छान्ने ढुङगा	ब.मी.	८२०/००		९३५
१३	नकुदेको स्थानीय छान्ने ढुङगा	ब.मी.	६२०/००		६२०
१४	प्रजनन योग्य बोका थुमा	जिउ	१८०००/००		१९५००
१५	बछ्यौली धाखा	जिउ	१२०००/००		१३२००
१६	वाखाको मल	के.जी.	२०/००		२०
१७	अन्य गोबर	के.जी.	२०/००		२२
१८	सख्खर माटो (छान्ना छाउन सता माटो)	घ.मि.	२३०००/००		२३००
१९	स्थानीय माटोको घयांगा	घ.मि.	१०२०/००		१०२०
२०	स्थानीय कांचो इट्टा	प्रति गोटा	४५/००		४५
२१	स्थानीय काठको चिरपट	ब.मी.	२५०/००		२७५
२२	Concrete Block				
२३	16"x8"x4"	प्रति गोटा	८०/००		८५
२४	16"x8"x6"	प्रति गोटा	१००/००		१००
२५	Solid Block				
	6"x4"x12"	प्रति गोटा	९०		९०
	6"x4"x16"	प्रति गोटा	१००		१००
	4"x8"x16"	प्रति गोटा	८०		८०
	6"x8"x16"	प्रति गोटा	११०		११०
ज.	फोडेको रोडा गिटि				
१	५ देखी १० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मि.	२५००		२५००
२	१० देखी माथी २० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मि.	२३००		२३००
३	२० देखी माथी ४० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मी.	२०००		२०००
४	खालामा चालेको रोडा गिटि				
	५ देखी माथी १० मि.मि. रोडा गिटि	घ.मि.	१७००		१७००
	१० देखी माथी २० मि.मि. सम्म रोडा गिटि	घ.मि.	१६००		१६००
	२० देखी माथी ४० मि.मि. सम्म रोडा गिटि	घ.मि.	१५००		१५००
५	खोलाचाट सिधै फिकेको गामेल RBM (65 mm down)	घ.मि.	९००		९००
६	बोल्डर ढुङगा	घ.मि.	७००		७००
७	बालुवा साधारण खोलाको	घ.मि.	७००		७००
८	क्रमरको बालुवा रोडा गिटि	घ.मि.			०
९	सिमन्टको खालि बोर	गोटा	९		९
१०	स्वर सिल (नहरमा प्रयोग हुने)	२ मिटर	६५०		६५०

क्र.स.	विवरण	मानियन पाइप (HDPE Pipe)	पाइप टस पाइप	मानियन पाइप (HDPE Pipe)	नि.आई पाइप टस पाइप	कैफियत
ग.	पाइपको व्यास (व्यास मिलिलिटरमा)	आ.व. ०७३१७६		आ.व. ०७३१७७		
१	१६.२०२५ मि.मि.	१.८०	१.८०	१.८०	१.८०	
२	३२.४०५० मि.मि.	२.४०	२.४०	२.४०	२.४०	
३	३३.७५.९० मि.मि.	३.००	३.००	३.००	३.००	
४	११०.१२५.१४०.१६० मि.मि.	३.६०	३.६०	३.६०	३.६०	
५	१८० देखि ३०० मि.मि.	४.२०	४.२०	४.२०	४.२०	
६	३०० मि.मि. भन्दा माथि	४.८०	४.८०	४.८०	४.८०	
७	साउको कार्टन, मोरीको घर	१११		१११	१११	

घ) उल्लेखित रूख (भोटे पिपल र बैस) काटिने

क्र.स.	विवरण	आ.व. ०७५ ७६		आ.व. ०७६ ७७	कैफियत
१	१५.२० से.मी गोलाई २.१० मि. उचाईको लागि प्रति गोटा	६०		६०	
२	१०.१५ से.मी गोलाई २.१० मि. उचाईको लागि प्रति गोटा	४५		४५	
३	५.१० से.मी गोलाई भएको प्रति गोटा	३५		३५	

ड) खाद्यान्न र अन्य निर्माण सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/७६ का लागि कायम गरिएको दररेट (रु.) (मु.अ.क. कर बाहेक)	आ.व. ०७६/७७का लागि कायम गरिएको दररेट रु. मु.अ.क. बाहेक	कैफियत
१	खाद्यान्नको गोलाई ।	प्रति क्युन्टल	२७	२७	राख्ने र भाग्ने समेत ।
२	खाद्यान्नको चोकाई ।	प्रति क्युन्टल	१२	१२	
३	खाद्यान्न वारा सिलाई	प्रति क्युन्टल	२११	२११	
४	खाद्यान्न लोडिङ	प्रति क्युन्टल	१६१५	१६१५	
५	खाद्यान्न अनलोडिङ	प्रति क्युन्टल	१६१५	१६१५	
६	प्यामिकेशन	प्रति क्युन्टल	५२५	५२५	
७	गोदाम सफाई	प्रति क्युन्टल	३४०	३४०	
८	सँग	प्रति क्युन्टल	३१५	३१५	
९	गोदाम एक लटवाट अर्को लटमा मार्ने	प्रति क्युन्टल	११	११	

च. डोजर लगायतका मेसिनहरूको दररेट ।

क्र.स.	विवरण	इकाई			
१.	एक्सक्याभेटरबाट खन्ने				
	क. माथारण माटा खन्ने	घ.मि.	१०५१००		१०५
	ख. कडा माटा खन्ने	घ.मि.	१२५१००		१२५
	ग. पानी जमका ठाउँमा माटा खन्ने	घ.मि.	१२०१००		१२०
	घ. नरम चट्टान काट्ने	घ.मि.	३००१००		३००
	ड. बेकर प्रयोग गरी मध्यम प्रकारको चट्टान काट्ने	घ.मि.	७५०१००		७५०१००
	च. बेकर प्रयोग गरी कडा प्रकारको चट्टान काट्ने	घ.मि.	१८००१००		१८००१००
२.	रोलर (इन्धन बाहेक)	घण्टा	८५०१००		८५०१००

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७१/७२ का लागू कार्यम गरिएको दररेट रु. (मू.अ.क. कर बाहेक)	आ.व. ७२/७३ लागू कार्यम गरिएको दररेट रु. (मू.अ.क. बाहेक)	कोफिनियन्ट
६.	मानिस, खच्चर तथा टुकुद्वारा ढुवानी गर्दाको ढुवानी दररेट				
१.	भरियाद्वारा ढुवानी				
	सजिलो सामानहरू	के. जी. कोप	३६०		३६०
	असजिलो सामानहरू	के. जी. कोप	४१०		४१०
२.	खच्चरद्वारा ढुवानी				
	सजिलो सामानहरू	के. जी. कोप	११०		११०
	असजिलो सामानहरू	के. जी. कोप	२२०		२२०
३.	टुकु / ट्याक्टरद्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी				
	टुकु वा ट्याक्टर द्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी	क्वीन्टल/कि.मी	१३००		१३००
	पोल ढुवानी १० मी. लामो (१० पोल प्रति टिप)	के. जी./कि.मी	१००		१००
	ट्रान्सफर्मर २०० के.भि.ए. सम्म एउटै	के. जी./कि.मी	२२२		२२२
	विजुलीको फिटिङ्स सामानको लोड अनलोड	के. जी.	०२७		०२७
	हेभी पोलतार केवल लोड अनलोड	के. जी.	०४०		०४०
४.	पशुपक्षी ढुवानी (आहारा खर्च समेत)				
	साँढे, गाई, राँगे, भैँस मान्छे द्वारा	गोटा/दिन	२५०		२५०
	गाडी वाट साँढे, गाई, राँगे, भैँस	गोटा/कि.मी	२५		२५
	बोका, बाख्रा, भेडी मान्छेद्वारा	१० गोटा/दिन	४५०		४५०
	सुँगुर, बंगुर र छाउरा	जोडी/कोप	१००		१००
	गाडीवाट सुँगुर, बंगुर र छाउरा	जोडी/कि.मी	३२		३२
	माछाका भुरा (२ प्याकेट बराबर १ भरी मान्ने)	भारी/कोप	३००		३००
५.	कुखुराको चल्ला				
	३ हप्ता सम्मका	के. जी. कोप	११४		११४
	३ हप्ता भन्दा माथिको	के. जी. कोप	११४५		११४५
	पक्क बाटोमा टुकुद्वारा ढुवानी	क्वीन्टल/कि.मी	११५		११५

पुनश्च

क) ढुवानीको साधन प्रयाग गर्दा उपलब्ध भाग्यम्भ सस्ता सतहको प्रयोग गर्ने ।

ख) कच्ची बाटोमा टुकु तथा ट्याक्टर वाट ह्युम पाईप ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई २५ ले गुणन गरी जम्मा तौल कायम गर्ने र गोद्री अनुसार टुकु ट्याक्टरको ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।

ग) कालुङ्गे पुलको नदटा भरियाद्वारा ढुवानी गर्दा माथीको दररेटमा २० प्रतिशत धप गरी निर्धारण गर्ने र गाडीवाट ढुवानी गर्दा ढुवानीको २ प्रतिशत लोड अनलोड बापत राख्ने ।

घ) असजिलो सामान भन्नाले जस्त्यापना, छेद, तार, पच्. डी. पी. तथा जि. आई पाईप, फिटिङ तथा औजारहरू, विद्युतिकरणका सामग्रीहरू, टेलिकमका सामग्रीहरू, औषधी, वन तथा कृषि सामग्री मोमोसद, फलफूल तथा घासका बिरुवा, मेटल विन मुगाखोर, रासायनिक मल, कृषि उपकरण, मर्याद, भौतिको भार, स्तर, विपारी, औषधी वास बासन, कम्पोड, सिस्टर, ग्लास आदिलाई जनाउनेछ ।

ड.) पोलिथिन, स्याउको काटुन, भौरीको घार तथा जि आई पाईप एवं फिटिङको ढुवानी गर्नु पर्दा देहायकोजिन कोफिनियन्ट प-याक्टर (Coefficient Factor) ले गुणा गरी हुन आउने तौल कायम गरी असजिलोका ढुवानी दर कायम गर्ने ।

कोफिनियन्ट प-याक्टर (Coefficient Factor) ले गुणा गरी हुन आउने तौल कायम गरी असजिलोका ढुवानी दर कायम गर्ने ।

निर्णय नं. १ प्रस्ताव नं. १ उपर छलफल गर्दा लोमन्थाङ गाउँपालिकामा आ.व. २०७६/७७ को लागि तपसिल बमोजिमको गाउँपालिका दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १ (१)

वर्तमान मूल्यवृद्धि, राफ्ट बैकको मुद्रा स्थिती, पेटोलियम पदार्थको मूल्य, दुर्गम गाउँपालिका भित्र पनि विभिन्न बस्तीहरूको भौगोलिक विकटताका कारण आज बसेको लोमन्थाङ गा.पा. दररेट निर्धारण समितिमा कुनै रूपमा छलफल भई यस लोमन्थाङ गा.पा. का लागि चालु आ.व. २०७६/७७ का लागि तपसिल बमोजिमका गा.पा. दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

आ.व. ०७६/७७ को गा.पा. दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/७६ का लागि कायम गरिएको दररेट (रु.) मु.अ.क कर बाहेक	आ.व. ७६/७७ लागि कायम गरिएको दररेट रु. मु.अ.क. वाहेक	कैफियत
क	ज्यामी ज्यालादर तथा ज्यालादारी पारिश्रमिक				
१	डकमी, सिकमी, नकमी, चित्राकार, आरावाला	जवान प्रति दिन	१०५०/००	११५०/००	
२	रकडि'लर, ब्लान्स्टर, प्लम्बर, वेन्डर	जवान प्रति दिन	१०००/००	११००/००	
३	हेभी डाईभर	जवान प्रति दिन	१०००/००	११००/००	
४	ज्यामी भरिया	जवान प्रति दिन	७००/००	७७०/००	
५	अर्धदक्ष ज्यामी	जवान प्रति दिन	८५०/००	९३५/००	
६	साधारण हेल्पर ल्याव व्वाई	जवान प्रति दिन	७२५/००	७९५/००	
७	हेभी हेल्पर ल्याव व्वाई	जवान प्रति दिन	७३०/००	८००/००	
८	नसरी नाईके	जवान प्रति दिन	५५०/००	६००/००	
९	नसरीमा काम गर्ने अर्धदक्ष ज्यामी	जवान प्रति दिन	४८०/००	५००/००	
१०	सडक मर्मत ज्यामी	जवान प्रति दिन	५००/००	५५०/००	
११	क्याम्प वर्कर	जवान प्रति दिन	४५०/००	४९५/००	
१२	चौकीदार, पाले माली, कुचिकार	जवान प्रति दिन	४५०/००	४९५/००	
१३	चेन म्यान स्टाफ म्यान, टेप म्यान	जवान प्रति दिन	७७५/००	८५०/००	
१४	मौसम रेकर्डर	जवान प्रति दिन	४७५/००	५२०/००	
१५	सुपरभाईजर (खरिदार सरह)	जवान प्रति दिन	७५०/००	८२५/००	
१६	सुपरभाईजर (मुखिया सरह)	जवान प्रति दिन	७००/००	७७०/००	
१७	लाइट डाईभर	जवान प्रति दिन	७५०/००	८२५/००	
१८	प्रथम तह (विवृत) जुनियर हेल्पर	जवान प्रति दिन	६५०/००	६६०/००	
१९	द्वितीय तह हेल्पर	जवान प्रति दिन	६४०/००	६५०/००	
२०	तृतीय तह (इलेक्ट्रिसियन)	जवान प्रति दिन	६००/००	६२०/००	
२१	डोजर अपरेटर	प्रति घण्टा	२२५/००	२४०/००	
२२	डोजर हेल्पर	प्रति घण्टा	१५०/००	१६५/००	

श्रोत व्यक्ति Resource person नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको Norms अनुसार साथै गाउँपालिकाले संचालन गर्ने नालिसमा अधिकृत स्तरको प्रशिक्षकले प्रति कक्षा १५०० र सहायक प्रति कक्षा रु १०००/प्रति कक्षा भन्नाले ९० मिनेटको कक्षा हुने

क) उपरोक्त दररेट ८ घण्टा अघिको दिनाचल नथ गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयलाई कार्य अवधि मानिनेछ ।

417

छ.	स्थानीय निर्माण सामग्री				
१	माल काठ (नमईका काठ)	घ.मि			
२	स्थानीय सल्ला काठ	घ.मि	थामाड गा पा को दररट		
३	स्थानीय सल्ला काठ बाहेक	घ.मि	२४०००/००	२६०००	
४	दाउरा	के.जी.	२०/००	२२	
५	मुकेको घास	के.जी.	८०/००	४४	
६	वाकियोको डोरी	के.जी.	६२/००	७०	
७	बासको मान्द्रो	व.मि	१२०/००	१३०	
८	निगाको भकारी	व.मि	६२०/००	६४०	
९	जिलेटिन				
१०	सेफटी फायुजर तार	प्रति के.जी.	६७५/००	७४०	
११	डिटोनेटर				
१२	२५ देखी ३८ मी.मी. स्थानीय छान्ने हुडगा	व.मी.	८२०/००	९३५	
१३	नकुदेको स्थानीय छान्ने हुडगा	व.मी.	६२०/००	६२०	
१४	प्रजनन योग्य बाँका थुमा	जिउ	१८०००/००	१९५००	
१५	वछ्यौली बाख्रा	जिउ	१२०००/००	१३२००	
१६	बाख्राको मल	के.जी.	२०/००	२०	
१७	अन्य गोबर	के.जी.	२२/००	२२	
१८	सखर माटा (छाना छाउन सता माटो)	घ.मि	२३००/००	२३००	
१९	स्थानीय माटोको घयांगा	घ.मि	१०२०/००	१०२०	
२०	स्थानीय काँचो इट्टा	प्रति गोटा	४५/००	४५	
२१	स्थानीय काठको चिरपट	व.मी.	२५०/००	२७५	
२२	Concrete Block				
२३	16"x8"x4"	प्रति गोटा	८०/००	८५	
२४	16"x8"x6"	प्रति गोटा	१००/००	१००	
२५	Solid Block				
	6"x4"x12"	प्रति गोटा	२०	३०	
	6"x4"x16"	प्रति गोटा	१००	१००	
	4"x8"x16"	प्रति गोटा	८०	८०	
	6"x8"x16"	प्रति गोटा	११०	११०	
ज.	फोडेको रोडा गिटि				
१	५ देखी १० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मि.	२५००	२५००	
२	१० देखी माथी २० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मि.	२३००	२३००	
३	२० देखी माथी ४० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिटि	घ.मी.	२०००	२०००	
४	खालामा चानेको रोडा गिटि				
	५ देखी माथी १० मि.मि. रोडा गिटि	घ.मि.	१७००	१७००	
	१० देखी माथी २० मि.मि. सम्म रोडा गिटि	घ.मि.	१६००	१६००	
	२० देखी माथी ४० मि.मि. सम्म रोडा गिटि	घ.मि.	१५००	१५००	
५	खोलाबाट सिधै झिकेको गामल RBM (65 mm down)	घ.मि	९००	९००	
६	बोल्डर हुडगा	घ.मि	७००	७००	
७	बालुवा साधारण खोलाको	घ.मि.	७००	७००	
८	क्रमको बालुवा रोडा गिटि	घ.मि			
९	सिमन्टको खालि थारा	गोटा	९	९	
१०	स्वर सिल (नहरमा प्रयोग हुने)	२ मिटर	६५०	६५०	